



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' **CE**

(ai sensi della Direttiva 98/37/CEE, allegato II-A; riprodotto nell'allegato II parte A del DPR n° 459/96)

Il sottoscritto costruttore
ORMET S.p.A.
con sede in via Vittorio Veneto 20
S. Martino di Colle Umberto (TV),
dichiara che il seguente

ALLESTIMENTO N° **CE02177**

ANNO DI COSTRUZIONE 2006

Costituito da

- **Gru idraulica tipo AMCO VEBA**

Modello V828/3S Matricola n° 21140 Anno di costruzione 2006

- **Radiocomando HETRONIC**

Modello GA610 Matricola n° 41106106001 Anno di costruzione 2006

Montata su

- **Autocarro SCANIA**

Tipo CVR 164 LS 4X2 NA 480 Tel. n° VLUR4X20009088370

è conforme in ogni sua parte alle disposizioni delle seguenti Direttive:

98/37/CE "Macchine"; 73/23/CE "Bassa Tensione"; 89/336/CE "EMC" ed alla legislazione italiana di recepimento quali il D.P.R. 459/96, Legge 791/77 ed il D.Lgs. n° 615/96

Nella costruzione sono state inoltre applicate le seguenti norme armonizzate:

UNI EN 292-1; UNI EN 294; UNI EN 349; UNI EN 418; UNI EN 614-1; UNI EN 809; UNI EN 842;
UNI EN 981; UNI EN 982.

S.Martino di Colle Umberto,

19/12/2006

01/02/2024
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ORMET S.p.A.
L'Amministratore Delegato
GALLIO rag. GABRIELE

OFFICINA SERVIZI DIESEL - VENDITA ED ASSISTENZA GRU IDRAULICHE PER AUTOCARRI
31020 S. MARTINO DI COLLE UMBERTO (TV) - Via Vittorio Veneto, 20
Tel. Centralino +39 0438 2086 - Officina +39 0438 208650 - Fax +39 0438 394720
Fax Commerciale +39 0438 208697 - e-mail: info@ormet.it www.ormet.it



DECLARATION DE CONFORMITE

N.....



DU

Je soussigné Dott. Giancarlo Perego, en qualité de représentant legal de la maison AMCO VEBA S.R.L. avec siège à Poviglio (RE) Via Einstein 4, productrice de la grue pour camion type
numero matricule équipée avec les accessoires suivants:

-
-
-

Emploi prévu de l'équipement: grue pour chargement et dechargement, destinée à l'installation sur camions commerciaux, DÉCLARE que la grue est conforme aux directives: 98/37/CE, 89/336/CEE et aux normes EN 292 - DIN 15018 et DIN 15019.

La mise en service est defendue si l'installation n'a pas été faite suivant les indications données par AMCO VEBA et par le constructeur du camion.

Le client finale doit être instruit d'une manière adequate sur l'emploi de la grue.

AMCO VEBA S.R.L.
Dr. Giancarlo Perego

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

NR.....



VOM

Der unterzeichnete Dott. Giancarlo Perego, Vertreter der Firma AMCO VEBA S.R.L., mit Sitz in Poviglio (RE) Via Einstein 4, Hersteller des Krans Typ Seriennummer für Lastwagenaufbau mit folgenden Zubehören ausgestattet:

-
-
-

Einsatzbereich: Lade- und Abladekran mit Haken für die Montage auf LKW, ERKLÄRT daß der Kran mit den Richtlinien 98/37/CE, 89/336/CEE und mit den Vorschriften EN 292 - DIN 15018, DIN 15019 konform ist.

Die Inbetriebnahme ist verboten, falls die Installation nicht in Übereinstimmung mit den von AMCO VEBA und den vom Hersteller des LKW gelieferten Angaben ausgeführt wurde.

Der Endverbraucher muß entsprechend angelernet sein, was die korrekte Anwendung des Krans betrifft.

AMCO VEBA S.R.L.
Dr. Giancarlo Perego

DECLARACION DE CONFORMIDAD

N.....



FECHA

El abajo firmante Dr. Giancarlo Perego, en calidad de legal representante de la sociedad AMCO VEBA S.R.L., Poviglio (RE), Via Einstein 4, constructora de la grúa hidráulica por camion tipo AMCO VEBA número de matricula dotada de los siguientes accesorios:

-
-
-

Destinacion de empleo prevista: grúa para cargar y descargar con gancho, destinada a ser instalada sobre camiones comerciales, DECLARA que la grúa es conforme a lo prescrito en las reglas 98/37/CE - 89/336 CEE y en las reglas EN 292 - DIN 15018 y DIN 15019.

La misa en servicio es prohibida si la instalación no ha sido efectuada respetando las indicaciones proporcionadas por AMCO VEBA y por el constructor del camior.


El cliente final tiene que ser convenientemente instruido sobre el uso de la grúa.

AMCO VEBA S.R.L.
Dr. Giancarlo Perego

GRAFICO PORTATA


828 3S

kg
m.




828 3S

kg
m.



Model	Weight (kg)	Length (m)	Capacity (kg)	Capacity (kg)	Capacity (kg)
828 55	2020	10,10	1800	1340	1110
	2,02	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,02	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,02	3,45	8,20	10,16	18,05
828 65	2060	10,10	1800	1340	1110
	2,06	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,06	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,06	3,45	8,20	10,16	18,05
828 75	2100	10,10	1800	1340	1110
	2,10	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,10	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,10	3,45	8,20	10,16	18,05
828 85	2140	10,10	1800	1340	1110
	2,14	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,14	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,14	3,45	8,20	10,16	18,05
828 95	2180	10,10	1800	1340	1110
	2,18	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,18	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,18	3,45	8,20	10,16	18,05
828 105	2220	10,10	1800	1340	1110
	2,22	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,22	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,22	3,45	8,20	10,16	18,05
828 115	2260	10,10	1800	1340	1110
	2,26	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,26	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,26	3,45	8,20	10,16	18,05
828 125	2300	10,10	1800	1340	1110
	2,30	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,30	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,30	3,45	8,20	10,16	18,05
828 135	2340	10,10	1800	1340	1110
	2,34	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,34	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,34	3,45	8,20	10,16	18,05
828 145	2380	10,10	1800	1340	1110
	2,38	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,38	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,38	3,45	8,20	10,16	18,05
828 155	2420	10,10	1800	1340	1110
	2,42	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,42	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,42	3,45	8,20	10,16	18,05
828 165	2460	10,10	1800	1340	1110
	2,46	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,46	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,46	3,45	8,20	10,16	18,05
828 175	2500	10,10	1800	1340	1110
	2,50	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,50	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,50	3,45	8,20	10,16	18,05
828 185	2540	10,10	1800	1340	1110
	2,54	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,54	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,54	3,45	8,20	10,16	18,05
828 195	2580	10,10	1800	1340	1110
	2,58	10,10	3,45	12,00	13,98
	2,58	3,45	8,20	10,16	18,05
	2,58	3,45	8,20	10,16	18,05
828 205	2620	10,10	1800	1340	1110



H 828/25 = 2447
H 828/35 = 2401
H 828/45 = 2322
H 828/55 = 2219
H 828/65 = 2071






- Load limiting device
- Dual controls
- Hexagonal section extension
- Independent extension cylinders
- Fixed stabilizer cylinders
- Outriggers with hydraulic extension
- Flanged valves
- Oil tank
- Assembly kit
- Design in accordance with DIN 15018
- Fatigue test classification: B3
- Amco Veba Power System (A.V.P.S.)



- Drehmomentbegrenzer
- Beidseitige Kransteuerung
- Sechskantige Auszüge
- Unabhängige Auszugszylinderbohrzylinder
- Fixed Zylinder
- Seitlich hydraulisch ausfahrbare Ventile mit Flansch
- Ölbehälter
- Montagesatz
- Berechnungsnorm nach DIN 15018
- Ermüdungstest in Klasse: B3
- Amco Veba Power System (A.V.P.S.)



- Limitador de momento
- Comandos bilaterales
- Extensores hexagonais
- Cilindros de extensao independentes
- Gatos estabilizadores fixos
- Estabilizador alongado hidraulicamente
- Válvulas de segurança
- Depósito de óleo
- Kit de montagem
- Norma de proteccion DIN 15018
- Tipo de Ensayo a la fatiga: B3
- Amco Veba Power System (A.V.P.S.)

[illegible]

H 828/25 = 2447
H 828/35 = 2401
H 828/45 = 2322
H 828/55 = 2219
H 828/65 = 2071



Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione

Data di annotazione sul Registro Giornale 02 02 2022

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e dell'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264

il documento di circolazione del veicolo _____ immatricolato con targa **CL 820JJ**
navigazione dell'imbarcazione

categoria (1) **TRATT.PER SEMIR** fabbrica **SCANIA CV R 164 LA 4X2 NA**

telaio **VLUR4X20009088370** uso ~~pubblico~~
privato

posti ant. **2** posti tot. **2** massa complessiva **18000** Kg

potenza fisc. **0** cilindrata **5607**

di proprietà di **ATTANASIO TRASPORTI SRL**

nato a _____ prov. _____ il _____

è stato trattenuto presso questo ufficio per **TRASCRIZIONE DICHIARAZIONE DI VENDITA**

Autorizzato - non autorizzato

Esente dal disciplinamento relativo

al trasporto merci in conto proprio/terzi con provvedimento n. **NA/6614341/Q**
in data _____ Revisione per l'anno **2021** **REGOLARE**

A norma del citato art. 92, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992, la presente ricevuta è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.

La presente ricevuta sostituisce l'indicato documento di circolazione fino al
giorno (2) **04/03/2022**

Napoli li **02/02/2022**

il titolare dello studio (3)
(timbro e firma)

DEPENNARE LE VOCI CHE NON INTERESSANO

- 1) l'autobus in servizio di linea può circolare soltanto sugli itinerari autorizzati
- 2) per la durata massima di 30 giorni dalla data di annotazione sul Registro Giornale
- 3) o persona all'uopo autorizzata

NOTA: La presente ricevuta deve sempre accompagnare il veicolo unitamente agli altri documenti autorizzativi, ove necessari, ed essere esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti autorizzati.

DRIVER STADERA
di LUCA LEVA & C. s.r.l.
Via Stadera 8, 80143 Napoli
Tel. 081 773 87 13
Part. IVA 04840251213
Cod. 1501